

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج روپیج					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * روپیج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * روپیج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۰۷	روپیج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	روپیج "۱/۴" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۲,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	روپیج "۱ ۱/۴" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۵۰	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
	۱۰۴۵۱	روپیج "۱" * توپیج "۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰
زانو چپتی					
	۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
چپتی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۱/۲"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	"۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۴۸,۷۱۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۰,۹۹۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۴۷,۶۷۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۶۰,۳۹۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵۰	شاخه ای	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵۰	شاخه ای	۲,۵۶۹,۴۹۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵۰	شاخه ای	۳,۲۷۰,۷۴۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۳۲,۱۰۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۹۹,۵۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۷۳,۰۹۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۴۶,۱۰۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱۰۱۱۶	"۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱۰۱۱۸	"۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱۰۱۲۰	"۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
مغزی تبدیل روپیج					
	۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱۰۲۱۲	"۱" * "۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
مغزی روپیج توپیج					
	۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱۰۳۱۴	"۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱۰۳۱۶	"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰
مغزی روپیج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج ۱mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰
	۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰

گیره کالا
Gitikala










قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد





















جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:










از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>


















tme/sgpcosales

کانال تلگرام:




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
زانو صفحه دار رویج پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
زانو صفحه دار رویج پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰	سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
رابط توپیج پرسی						زانو دیواری پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰	سه راهی دیواری پرسی					
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰	سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰	دریوش پرسی					
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی							۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
زانو چپتی پرسی							۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰						
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰						
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰						
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰						
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰						
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰						
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰						
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰						
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۲۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۲۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۲۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۲۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۲۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
بوشن ساده کوبلی							۲۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۲۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۲۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۲۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰	بوشن تبدیل کوبلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰	زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰						

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوبلی						
۳,۰۱۸,۷۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۹۳۴,۶۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۳,۳۹۱,۳۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۲,۱۱۳,۶۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۹۹۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۳۹۷,۴۵۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۶,۷۸۸,۶۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۹۷۲,۴۲۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۴۹۱,۹۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۳,۱۸۶,۵۹۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۳,۴۴۹,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۵,۴۰۱,۳۳۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۸۲۲,۲۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۹۲۲,۵۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۳,۱۵۰,۲۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۲,۱۰۹,۳۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
۳,۸۷۰,۶۸۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۲,۵۲۳,۶۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۶۴۰,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۳,۳۳۱,۲۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
۳,۴۴۰,۲۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۴,۲۲۳,۶۷۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۴,۷۷۰,۳۷۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
۳,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		۵,۳۷۰,۳۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۰۶۲۲		
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۱,۶۶۰,۰۱۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۲,۷۲۳,۲۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۲,۵۵۸,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۳,۸۸۸,۳۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
۳,۹۲۸,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۵,۲۴۸,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
۵,۱۱۰,۶۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۸,۷۹۴,۶۱۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۳,۰۰۱,۰۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۲,۴۳۰,۰۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۳,۴۲۹,۱۴۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۲,۴۲۳,۱۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۴,۹۵۴,۴۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
						۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
						۴,۳۱۹,۱۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
						۴,۷۵۳,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
						۴,۱۴۸,۹۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
						۴,۳۵۹,۶۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۷,۰۰۲,۷۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۷,۵۲۳,۳۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۶,۵۸۱,۷۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
سه راهی رویج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						سه راهی رویج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
						۲,۹۵۱,۶۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۵,۰۸۴,۵۳۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۲b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")							۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")							۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۳۲۲,۲۰۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

تصویر		کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار						
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	۱*	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	۱*	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	۱*	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	۱*	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	۱*	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	۱*	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶")	۱*	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	۱*	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	۱*	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	۱*	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	۱*	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	۱*	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار						
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	۱*	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	۱*	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	۱*	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	۱*	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	۱*	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	۱*	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶")	۱*	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	۱*	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	۱*	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	۱*	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	۱*	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	۱*	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰
نیو کلکتور						
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)						
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۱*	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۱*	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۱*	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۱*	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۱*	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۱*	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۱*	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۱*	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۱*	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱/۲")	۱*	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱/۲")	۱*	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱/۲")	۱*	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱/۲")	۱*	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱/۲")	۱*	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱/۲")	۱*	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱/۲")	۱*	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱/۲")	۱*	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۱*	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰
شیر زانویی دوسر روییج					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیر زانویی روییج کوبلی					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۹۳۱,۸۶۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۴۵,۵۳۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
شیر یکسر روییج کوبلی					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
شیر یکسر روییج با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰	
۱۲۴۱۲	رادیا توری ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
شیر سوئیچی روییج توییچ					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
شیر سوئیچی یکسر توییچ کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰
بست زوج لوله						اورینگ					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
بست خاردار لوله						مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
بست ریلی لوله						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی											
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در حبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۱۲۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۹,۵۲۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۴,۱۷۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵۰,۹۴,۵۴۰
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰

