






تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)
-------	----	-----------------------	---------------------------------	-------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------	-------------

اتصالات پلیمری

بوشن تبدیل					بوشن				
۳۱۹,۴۴۰	۳۲	۵۰*۷۵	۱۱۱۴۲		۲۸,۳۸۰	۳۶۰	۲۰	۱۱۰۰۸	
۳۶۷,۰۷۰	۲۸	۶۳*۷۵	۱۱۱۴۴		۳۴,۷۶۰	۲۵۰	۲۵	۱۱۰۱۰	
۴۴۹,۰۲۰	۲۴	۵۰*۹۰	۱۱۱۴۶		۵۶,۲۱۰	۱۴۰	۳۲	۱۱۰۱۲	
۵۰۳,۴۷۰	۲۲	۶۳*۹۰	۱۱۱۴۸		۱۰۸,۹۰۰	۷۵	۴۰	۱۱۰۱۴	
۶۰۵,۳۳۰	۱۸	۷۵*۹۰	۱۱۱۵۰		۱۹۲,۱۷۰	۴۵	۵۰	۱۱۰۱۶	
۶۷۷,۹۳۰	۱۴	۶۳*۱۱۰	۱۱۱۵۲		۳۲۵,۹۳۰	۲۴	۶۳	۱۱۰۱۸	
۷۲۳,۴۷۰	۱۴	۷۵*۱۱۰	۱۱۱۵۴		۵۱۳,۴۸۰	۲۰	۷۵	۱۱۰۲۰	
۹۱۱,۷۹۰	۱۰	۹۰*۱۱۰	۱۱۱۵۶		۸۶۱,۱۹۰	۱۰	۹۰	۱۱۰۲۲	
۱,۷۸۵,۶۳۰	۳	۱۲۵*۱۱۰	۱۱۱۵۸		۱,۲۴۹,۶۰۰	۴	۱۱۰	۱۱۰۲۴	
				۱,۶۹۰,۲۶۰	۴	۱۲۵	۱۱۰۲۶		




زانو ۹۰ درجه					بوشن تبدیل				
۳۷,۱۸۰	۲۵۰	۲۰	۱۲۱۰۸		۲۵,۸۵۰	۴۰۰	۲۰*۲۵	۱۱۱۱۲	
۵۸,۴۱۰	۱۵۰	۲۵	۱۲۱۱۰		۲۹,۵۹۰	۳۰۰	۲۰*۳۲	۱۱۱۱۴	
۹۰,۶۴۰	۸۰	۳۲	۱۲۱۱۲		۳۶,۷۴۰	۲۵۰	۲۵*۳۲	۱۱۱۱۶	
۱۸۷,۱۱۰	۴۵	۴۰	۱۲۱۱۴		۵۰,۱۶۰	۱۸۰	۲۰*۴۰	۱۱۱۱۸	
۳۲۳,۵۱۰	۲۴	۵۰	۱۲۱۱۶		۶۰,۰۶۰	۱۶۰	۲۵*۴۰	۱۱۱۲۰	
۵۲۲,۹۴۰	۱۶	۶۳	۱۲۱۱۸		۷۵,۹۰۰	۱۲۰	۳۲*۴۰	۱۱۱۲۲	
۸۴۱,۲۸۰	۸	۷۵	۱۲۱۲۰		۸۶,۰۲۰	۱۶۰	۲۰*۵۰	۱۱۱۲۴	
۱,۵۱۷,۵۶۰	۳	۹۰	۱۲۱۲۲		۸۹,۶۵۰	۱۶۰	۲۵*۵۰	۱۱۱۲۶	
۲,۵۴۴,۷۴۰	۲	۱۱۰	۱۲۱۲۴		۹۲,۲۹۰	۱۰۰	۳۲*۵۰	۱۱۱۲۸	
۴,۰۴۱,۶۲۰	۲	۱۲۵	۱۲۱۲۶	۱۰۸,۴۶۰	۸۰	۴۰*۵۰	۱۱۱۳۰		
				۱۳۷,۱۷۰	۸۰	۲۵*۶۳	۱۱۱۳۲		
				۱۴۳,۲۲۰	۸۰	۳۲*۶۳	۱۱۱۳۴		

زانو چقی								
۴۴,۴۴۰	۲۵۰	۲۰	۱۲۲۰۸		۱۷۸,۳۱۰	۴۵	۴۰*۶۳	۱۱۱۳۶
۵۷,۸۶۰	۱۷۰	۲۵	۱۲۲۱۰		۲۰۵,۱۵۰	۴۵	۵۰*۶۳	۱۱۱۳۸
					۲۸۸,۶۴۰	۴۰	۴۰*۷۵	۱۱۱۴۰









تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)
-------	----	-------------------------	---------------------------------	-------------	-------	----	-------------------------	---------------------------------	-------------

اتصالات پلیمری

سه راهی تبدیل				زانو تبدیل ۹۰ درجه				تصویر
۶۴,۰۲۰	۱۴۰	۲۰*۲۰*۲۵	۱۳۵۲۰	۵۷,۵۳۰	۱۸۰	۲۵*۲۰	۱۲۳۱۲	
۶۲,۹۲۰	۱۲۰	۲۵*۲۰*۲۵	۱۳۵۲۲	۹۱,۰۸۰	۱۰۰	۳۲*۲۵	۱۲۳۱۴	
۸۰,۳۰۰	۱۱۰	۲۰*۲۵*۲۵	۱۳۵۲۴					
۹۳,۳۹۰	۹۵	۲۰*۲۰*۳۲	۱۳۵۳۲	زانو ۴۵ درجه				
۹۸,۱۲۰	۷۵	۳۲*۲۰*۳۲	۱۳۵۳۴	۳۸,۸۳۰	۲۰۰	۲۰	۱۲۵۰۸	
۱۱۴,۵۱۰	۶۵	۳۲*۲۵*۳۲	۱۳۵۴۰	۵۷,۵۳۰	۱۸۰	۲۵	۱۲۵۱۰	
۱۶۸,۱۹۰	۵۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱۳۵۴۱	۹۰,۹۷۰	۹۰	۳۲	۱۲۵۱۲	
۱۸۵,۴۶۰	۴۰	۴۰*۲۵*۴۰	۱۳۵۴۲	۱۶۲,۱۴۰	۶۰	۴۰	۱۲۵۱۴	
۲۰۱,۳۰۰	۳۵	۴۰*۳۲*۴۰	۱۳۵۴۵	۲۷۷,۳۱۰	۳۰	۵۰	۱۲۵۱۶	
۳۰۶,۳۵۰	۲۴	۵۰*۲۵*۵۰	۱۳۵۶۲	۳۶۸,۵۰۰	۱۶	۶۳	۱۲۵۱۸	
۳۰۰,۳۰۰	۲۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱۳۵۶۵	سه راهی				
۷۰۱,۸۰۰	۱۳	۶۳*۲۵*۶۳	۱۳۵۷۲	۵۲,۳۶۰	۱۷۰	۲۰	۱۳۱۰۸	
۷۱۸,۹۶۰	۱۳	۶۳*۳۲*۶۳	۱۳۵۷۴	۷۳,۹۲۰	۱۰۰	۲۵	۱۳۱۱۰	
۷۲۳,۰۳۰	۱۳	۶۳*۴۰*۶۳	۱۳۵۷۶	۱۱۷,۵۹۰	۵۵	۳۲	۱۳۱۱۲	
۷۴۴,۳۷۰	۱۳	۶۳*۵۰*۶۳	۱۳۵۷۸	۲۱۸,۵۷۰	۳۵	۴۰	۱۳۱۱۴	
درپوش				۳۷۲,۳۵۰	۲۴	۵۰	۱۳۱۱۶	
۲۲,۴۴۰	۶۵۰	۲۰	۱۴۱۰۸	۶۸۸,۹۳۰	۱۳	۶۳	۱۳۱۱۸	
۳۳,۵۵۰	۳۷۰	۲۵	۱۴۱۱۰	۱,۱۴۸,۵۱۰	۵	۷۵	۱۳۱۲۰	
۴۵,۱۰۰	۲۵۰	۳۲	۱۴۱۱۲	۲,۰۴۰,۱۷۰	۳	۹۰	۱۳۱۲۲	
۶۹,۸۵۰	۱۵۰	۴۰	۱۴۱۱۴	۳,۰۴۱,۷۲۰	۲	۱۱۰	۱۳۱۲۴	
۱۳۰,۱۳۰	۸۰	۵۰	۱۴۱۱۶	۴,۸۴۸,۲۵۰	۱	۱۲۵	۱۳۱۲۶	
۲۸۱,۳۸۰	۴۰	۶۳	۱۴۱۱۸					
۴۰۲,۸۲۰	۲۸	۷۵	۱۴۱۲۰	سه راهی سه کنج				
۶۳۳,۰۵۰	۱۸	۹۰	۱۴۱۲۲	۶۵,۴۵۰	۱۵۰	۲۰	۱۳۲۰۸	
۱,۰۰۸,۵۹۰	۱۰	۱۱۰	۱۴۱۲۴	۸۴,۴۸۰	۱۰۰	۲۵	۱۳۲۱۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)
اتصالات پلیمری - فلزی					اتصالات پلیمری				
بوشن یکسر فلزی (ادامه)					لوله خم دار				
	۲۱۰۱۴	۳۲*۱"	۷۵	۷۴۵,۶۹۰		۱۶۱۰۸	۲۰	۸۰	۲۱۵,۳۸۰
	۲۱۱۱۶	۴۰*۱ ۱/۴"	۵۰	۲,۲۸۹,۶۵۰		۱۶۱۱۰	۲۵	۵۰	۳۳۱,۱۰۰
	۲۱۱۱۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۳۶	۲,۵۴۶,۵۰۰		۱۶۱۱۲	۳۲	۳۰	۵۳۲,۰۷۰
	۲۱۱۲۰	۶۳*۲"	۲۴	۵,۵۰۶,۱۶۰	لوله خم دار دوسر بوشن				
	۲۱۱۲۲	۷۵*۲ ۱/۳"	۱۵	۷,۰۹۵,۹۹۰		۱۶۲۰۸	۲۰	۸۵	۲۰۱,۴۱۰
	۲۱۱۲۴	۹۰*۳"	۵	۱۶,۳۵۶,۷۸۰		۱۶۲۱۰	۲۵	۵۵	۲۳۱,۱۱۰
	۲۱۱۲۶	۱۱۰*۴"	۴	۲۲,۰۸۳,۰۵۰	پل بست دار				
مغزی یکسر فلزی									
	۲۱۲۰۸	۲۰*۱/۲"	۱۶۰	۶۱۲,۹۲۰		۱۶۵۰۸	۲۰	۱۱۰	۶۵,۳۴۰
	۲۱۲۱۰	۲۰*۳/۴"	۱۱۰	۷۳۳,۷۰۰		۱۶۵۱۰	۲۵	۷۵	۸۱,۱۸۰
	۲۱۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۱۴۰	۶۲۸,۶۵۰	چهار راهی				
	۲۱۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۱۰	۷۳۰,۱۸۰		۱۷۱۰۸	۲۰	۱۳۰	۷۰,۸۴۰
	۲۱۲۱۳	۳۲*۳/۴"	۷۵	۷۵۱,۸۵۰		۱۷۱۱۰	۲۵	۹۰	۹۳,۳۹۰
	۲۱۲۱۴	۳۲*۱"	۶۵	۱,۲۳۰,۵۷۰	اتصالات پلیمری - فلزی				
	۲۱۳۱۶	۴۰*۱ ۱/۴"	۳۷	۳,۲۳۲,۲۴۰	زانو بوشن فلزی دیواری				
	۲۱۳۱۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲۷	۳,۹۰۵,۶۶۰		۲۰۱۰۸	۲۰*۱/۲"	۱۲۰	۳۸۸,۸۵۰
	۲۱۳۲۰	۶۳*۲"	۱۶	۷,۸۲۸,۸۱۰		۲۰۱۱۰	۲۵*۳/۴"	۸۰	۵۱۳,۵۹۰
زانو یکسر بوشن فلزی						۲۰۱۱۲	۲۵*۱/۲"	۹۵	۴۶۷,۵۰۰
	۲۳۰۰۸	۲۰*۱/۲"	۱۵۰	۳۸۴,۰۱۰	زانو مغزی فلزی دیواری				
	۲۳۰۱۰	۲۰*۳/۴"	۱۲۰	۵۰۷,۲۱۰		۲۰۵۰۸	۲۰*۱/۲"	۹۵	۶۳۰,۳۰۰
	۲۳۰۱۲	۲۵*۱/۲"	۱۲۰	۳۹۴,۴۶۰		۲۰۵۰۹	۲۰*۳/۴"	۸۰	۷۰۶,۳۱۰
	۲۳۰۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۰۰	۵۱۹,۷۵۰		۲۰۵۱۲	۲۵*۳/۴"	۷۰	۷۶۴,۱۷۰
	۲۳۰۱۶	۳۲*۳/۴"	۸۰	۵۳۶,۵۸۰	بوشن یکسر فلزی				
	۲۳۰۱۸	۳۲*۱"	۶۰	۷۷۵,۷۲۰		۲۱۰۰۸	۲۰*۱/۲"	۱۹۰	۳۷۱,۱۴۰
	۲۳۰۲۰	۴۰*۱ ۱/۴"	۳۶	۲,۷۰۸,۵۳۰		۲۱۰۱۰	۲۰*۳/۴"	۱۴۰	۴۹۱,۷۰۰
	۲۳۰۲۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲۰	۳,۲۶۳,۴۸۰		۲۱۰۱۱	۲۵*۱/۲"	۱۸۰	۳۹۴,۲۴۰
	۲۳۰۲۴	۶۳*۲"	۱۲	۵,۹۷۳,۱۱۰		۲۱۰۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۵۰	۵۳۵,۰۴۰
						۲۱۰۱۳	۳۲*۳/۴"	۹۰	۵۴۹,۶۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)			
اتصالات پلیمری - فلزی												
سه راهی بوشن فلزی (ادامه)						زانو بوشن فلزی زوج						
۸۳۸,۶۴۰	۴۰	۳۲*۱"	۲۵۰۱۸	۹۰۱,۰۱۰		۳۰	۲۰*۱/۲"	۲۳۲۰۸				
				۹۷۳,۳۹۰	۲۴	۲۵*۱/۲"	۲۳۲۱۲					
سه راهی مغزی فلزی						زانو زوج رادیاتور ۵۰۰ یکسر بوشن فلزی						
۶۳۱,۲۹۰	۱۰۰	۲۰*۱/۲"	۲۵۵۰۶	۱,۱۱۵,۶۲۰		۱۷	۲۰*۱/۲"	۲۳۳۰۸				
سه راهی بوشن فلزی دیواری						زانو یکسر مغزی فلزی						
۳۹۷,۹۸۰	۱۰۰	۲۰*۱/۲"	۲۶۰۱۰	۶۴۹,۳۳۰		۱۲۰	۲۰*۱/۲"	۲۳۵۰۸				
۴۵۱,۴۴۰	۷۰	۲۵*۱/۲"	۲۶۰۱۴	۷۲۵,۵۶۰		۹۰	۲۰*۳/۴"	۲۳۵۰۹				
۵۴۱,۴۲۰	۶۰	۲۵*۳/۴"	۲۶۰۱۶	۷۴۵,۱۴۰		۸۰	۲۵*۳/۴"	۲۳۵۱۰				
				۶۸۳,۹۸۰		۱۰۰	۲۵*۱/۲"	۲۳۵۱۱				
سه راهی مغزی فلزی دیواری						مهره ماسوره بوشن فلزی						
۶۵۰,۲۱۰	۸۰	۲۰*۱/۲"	۲۶۵۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		۱۵۰	۲۰*۱/۲"	۲۳۵۱۴				
۷۴۳,۱۶۰	۶۰	۲۵*۳/۴"	۲۶۵۱۸	۲,۳۲۲,۳۲۰		۱۰۰	۲۵*۳/۴"	۲۳۵۱۵				
				۳,۰۱۹,۱۷۰	۷۰	۳۲*۱"	۲۳۵۱۶					
مهره ماسوره دوسر جوش						مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی						
۱۷۰,۷۲۰	۹۰	۲۰	۴۰۲۰۲	۵,۷۸۵,۳۴۰		۴۵	۴۰*۱۱/۴"	۲۳۵۱۸				
۲۳۱,۱۱۰	۷۰	۲۵	۴۰۲۰۴	۸,۷۰۰,۵۶۰		۲۸	۵۰*۱۱/۲"	۲۳۵۲۰				
۴۱۶,۶۸۰	۵۰	۳۲	۴۰۲۰۶	۱۱,۶۱۳,۸۰۰		۲۰	۶۳*۲"	۲۳۵۲۲				
۸۲۷,۳۱۰	۱۲	۶۳	۴۰۲۱۲	مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی								
				۷۲۹,۶۳۰	۸۰	۲۰*۱/۲"	۲۴۵۳۱					
				۷۱۷,۰۹۰	۶۰	۲۵*۳/۴"	۲۴۵۳۲					
				۱,۰۶۱,۸۳۰	۴۰	۳۲*۱"	۲۴۵۳۴					
					سه راهی بوشن فلزی							
				۴۰۱,۳۹۰	۱۲۰	۲۰*۱/۲"	۲۵۰۰۸					
				۵۱۵,۶۸۰	۱۰۰	۲۰*۳/۴"	۲۵۰۱۰					
				۴۵۰,۲۳۰	۹۰	۲۵*۱/۲"	۲۵۰۱۲					
				۵۳۲,۱۸۰	۸۰	۲۵*۳/۴"	۲۵۰۱۴					
				۵۵۰,۸۸۰	۴۵	۳۲*۱/۲"	۲۵۰۱۵					
				۶۳۷,۷۸۰	۴۵	۳۲*۳/۴"	۲۵۰۱۶					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)					
شیرهای پلیمری														
پایین تنه شیر فلکه										شیر مغزی برنجی				
۵۳۹,۲۲۰	۱۰۰	۲۰	۴۰۸۲۸			۱,۳۰۳,۰۶۰	۶۵	۲۰	۴۰۳۰۸					
۶۲۴,۱۴۰	۷۰	۲۵	۴۰۸۳۰			۱,۷۶۲,۴۲۰	۴۵	۲۵	۴۰۳۱۰					
۹۸۳,۶۲۰	۴۰	۳۲	۴۰۸۳۲			۳,۰۹۳,۶۴۰	۲۸	۳۲	۴۰۳۱۲					
					۵,۱۳۷,۲۲۰	۱۵	۴۰	۴۰۳۱۴						
دسته شیر فلکه										شیر فلکه دوسر جوش ۴۵ درجه				
۳۰,۲۵۰	--	۲۰	۵۰۰۰۳۰			۲,۳۸۶,۸۹۰	۲۵	۲۵	۴۰۵۱۳					
۳۴,۵۴۰	--	۲۵	۵۰۰۰۳۲											
۳۴,۵۴۰	--	۳۲	۵۰۰۰۳۴			شیر فلکه کامل								
					۱,۱۸۳,۹۳۰	۵۵	۲۰	۴۰۸۰۸						
					۱,۷۱۲,۵۹۰	۲۵	۲۵	۴۰۸۱۰						
					۲,۵۷۵,۱۰۰	۲۵	۳۲	۴۰۸۱۲						
					۲,۷۲۶,۵۷۰	۲۰	۴۰	۴۰۸۱۴						
شیر فلکه کامل طرح قدیم										شیر فلکه بالا تنه شیر فلکه				
						۱,۲۹۸,۸۸۰	۵۵	۲۰	۴۰۷۰۸					
						۱,۸۴۳,۹۳۰	۲۵	۲۵	۴۰۷۱۰					
						۲,۹۶۰,۱۰۰	۲۵	۳۲	۴۰۷۱۲					
شیر فلکه بالا تنه شیر فلکه طرح قدیم										شیر فلکه بالا تنه شیر فلکه طرح قدیم				
						۶۵۱,۰۹۰	۱۵۰	۲۰	۴۰۸۴۸					
						۱,۰۸۷,۲۴۰	۱۰۰	۲۵	۴۰۸۵۰					
						۱,۶۰۴,۳۵۰	۸۰	۳۲	۴۰۸۵۲					
					۷۵۱,۱۹۰	۱۵۰	۲۰	۴۰۸۳۸						
					۱,۲۱۱,۹۸۰	۱۰۰	۲۵	۴۰۸۴۰						
					۱,۹۷۴,۰۶۰	۸۰	۳۲	۴۰۸۴۲						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت (ریال)
-------	----	-----------------------	---------------------------------	-------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------	-------------

ملزومات

صفحه نصب رادیاتوری پلیمری					بست لوله				
۱۳۱,۳۴۰	۴۰	۵۰۰ mm	۵۰۲۵۰		۹,۰۲۰	۸۵۰	۲۰	۵۰۹۴۰	
					۱۰,۰۱۰	۶۰۰	۲۵	۵۰۹۴۲	
					۱۷,۱۶۰	۲۵۰	۳۲	۵۰۹۴۴	
				۲۳,۹۸۰	۲۲۰	۴۰	۵۰۹۴۶		
فلنج پلیمری					بست زوج لوله				
۷۹۷,۶۱۰	۲۴	۶۳	۳۰۲۱۸		۱۴,۱۹۰	۴۰۰	۲۰	۵۰۹۵۲	
۸۳۱,۸۲۰	۱۴	۷۵	۳۰۲۲۰		۱۵,۴۰۰	۳۰۰	۲۵	۵۰۹۵۴	
۱,۲۲۱,۷۷۰	۱۴	۹۰	۳۰۲۲۲						
۱,۳۹۸,۲۱۰	۱۲	۱۱۰	۳۰۲۲۴						
آداپتور فلنج پلیمری					درپوش پایه بلند پلاستیکی طرح جدید				
۱۷۹,۵۲۰	۴۵	۶۳	۳۰۳۱۸		۱۵,۰۷۰	۲۳۰	آبی ۱/۲"	۵۰۹۷۰	
۲۶۸,۱۸۰	۳۶	۷۵	۳۰۳۲۰		۱۵,۰۷۰	۲۳۰	قرمز ۱/۲"	۵۰۹۸۰	
۵۰۴,۷۹۰	۱۵	۹۰	۳۰۳۲۲						
۶۰۳,۳۵۰	۱۰	۱۱۰	۳۰۳۲۴						
					درپوش پایه بلند پلاستیکی				
					۲۰,۲۴۰	۱۵۰	آبی ۱/۲"	۵۰۹۷۱	
					۴۰,۳۷۰	۱۰۰	آبی ۳/۴"	۵۰۹۷۲	
					۵۹,۹۵۰	۶۰	آبی ۱"	۵۰۹۷۳	
				۲۰,۲۴۰	۱۵۰	قرمز ۱/۲"	۵۰۹۸۱		
				۴۰,۳۷۰	۱۰۰	قرمز ۳/۴"	۵۰۹۸۲		
				۵۹,۹۵۰	۶۰	قرمز ۱"	۵۰۹۸۳		
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی				
					۱۳,۷۵۰	۸۰۰	۱/۲"	۵۰۱۰۰	
					۲۰,۴۶۰	۵۰۰	۳/۴"	۵۰۱۰۲	
					۳۴,۶۵۰	۳۰۰	۱"	۵۰۱۰۴	
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار				
					۲۰,۵۷۰	۸۰۰	۱/۲"	۵۰۱۲۰	
					۳۰,۲۵۰	۵۰۰	۳/۴"	۵۰۱۲۲	
					شابلون نصب کوتاه				
					۳۲,۰۱۰	۳۲۰	۱/۲"	۵۰۲۰۸	
					۲۸,۸۲۰	۳۲۰	۳/۴"	۵۰۲۱۰	

