





















تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات رزوه ای</b>					
<b>تبدیل توپیج رویج</b>					
	۱۰۴۰۶	توپیج ۳/۴" رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	توپیج ۱" رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
<b>تبدیل رویج توپیج</b>					
	۱۰۴۰۷	رویج ۳/۴" توپیج ۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	رویج ۱" توپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	رویج ۱" توپیج ۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	رویج ۱ ۱/۴" توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	رویج ۱ ۱/۴" توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	رویج ۱ ۱/۲" توپیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	رویج ۱ ۱/۲" توپیج ۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
	۱۰۴۶۶	رویج ۳" توپیج ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۵,۶۳۲,۷۷۰
	۱۰۴۶۸	رویج ۳" توپیج ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۵,۵۵۱,۱۵۰
	<b>تبدیل رویج توپیج</b>				
	۱۰۴۵۰	رویج ۳" توپیج ۱ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
<b>زانو چقی</b>					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
<b>چقی مخصوص محفظه هواگیری</b>					
	۱۰۶۱۶	توپیج ۱/۲" رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
<b>چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری</b>					
	۱۰۶۲۶	توپیج ۱/۲" رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
<b>سه راهی توپیج رزوه ای</b>					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
<b>سه راهی توپیج رویج رزوه ای</b>					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۴۸,۷۱۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۰,۹۹۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۴۷,۶۷۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۶۰,۳۹۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۵۶۹,۴۹۰
۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۲۷۰,۷۴۰	
<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۳۲,۱۰۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۹۹,۵۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۷۳,۰۹۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۴۶,۱۰۰
	<b>اتصالات رزوه ای مغزی</b>				
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
	<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>				
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
<b>مغزی تبدیل رویج</b>					
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
<b>مغزی رویج توپیج</b>					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰
	<b>مغزی رویج توپیج (آلن خور)</b>				
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
۲,۶۹۶,۸۷۰						۱,۲۲۲,۵۴۰					
۹۶	۱۲	۱۶*۲۰*۱۶	۲۰	۲۰۷۴۰	۲۴۰	۳۰	۱۶*۱۶	۲۰	۲۰۱۱۰		
۹۶	۱۲	۱۶*۱۶*۲۰	۲۰	۲۰۷۴۲	۱۶۰	۲۰	۲۰*۲۰	۲۰	۲۰۱۱۲		
۸۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۲۰	۲۰۷۴۴	۶۴	۸	۲۵*۲۵	۲۰	۲۰۱۱۴		
۸۰	۱۰	۱۶*۲۰*۲۰	۲۰	۲۰۷۴۶	۶۴	۸	۳۲*۳۲	۲۰	۲۰۱۱۶		
۶۴	۸	۱۶*۱۶*۲۵	۲۰	۲۰۷۴۸	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۲۰	۲۰۱۱۸		
۴۸	۶	۲۰*۱۶*۲۵	۲۰	۲۰۷۴۹	۸	۲	۵۰*۵۰	۲۰	۲۰۱۲۰		
۴۸	۶	۲۵*۱۶*۲۵	۲۰	۲۰۷۵۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۲۰	۲۰۱۲۲		
۴۸	۶	۲۰*۲۰*۲۵	۲۰	۲۰۷۵۲	بوشن تبدیل پرسی						
۴۸	۶	۲۵*۲۰*۲۵	۲۰	۲۰۷۵۴	۱۹۲	۲۴	۱۶*۲۰	۲۰	۲۰۲۱۰		
۴۸	۶	۳۲*۱۶*۲۵	۲۰	۲۰۷۵۷	۱۲۸	۱۶	۱۶*۲۵	۲۰	۲۰۲۱۲		
۳۲	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۲۰	۲۰۷۵۸	۹۶	۱۲	۲۰*۲۵	۲۰	۲۰۲۱۴		
۳۲	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۲۰	۲۰۷۶۰	۹۶	۱۲	۲۰*۳۲	۲۰	۲۰۲۱۶		
۳۲	۴	۲۵*۲۵*۳۲	۲۰	۲۰۷۶۲	۶۴	۸	۲۵*۳۲	۲۰	۲۰۲۱۸		
۳۲	۴	۳۲*۲۵*۳۲	۲۰	۲۰۷۶۴	۱۲	۳	۲۵*۴۰	۲۰	۲۰۲۲۲		
۳۲	۴	۳۲*۲۰*۲۵	۲۰	۲۰۷۶۵	۱۲	۳	۳۲*۴۰	۲۰	۲۰۲۲۴		
۳۲	۴	۳۲*۲۵*۳۰	۲۰	۲۰۷۶۶	۸	۲	۳۲*۵۰	۲۰	۲۰۲۲۶		
۶	۱	۴۰*۲۰*۴۰	۲۰	۲۰۷۷۰	۸	۲	۴۰*۵۰	۲۰	۲۰۲۲۸		
۶	۱	۴۰*۲۵*۴۰	۲۰	۲۰۷۷۲	۵	۱	۴۰*۶۳	۲۰	۲۰۲۳۲		
۶	۱	۳۲*۳۲*۴۰	۲۰	۲۰۷۷۶	۵	۱	۵۰*۶۳	۲۰	۲۰۲۳۴		
۶	۱	۴۰*۳۲*۴۰	۲۰	۲۰۷۷۹	زانو ۹۰ درجه پرسی						
۵	۱	۵۰*۲۵*۵۰	۲۰	۲۰۷۸۲	۱۹۲	۲۴	۱۶*۱۶	۲۰	۲۰۵۱۰		
۴	۱	۵۰*۳۲*۵۰	۲۰	۲۰۷۸۴	۱۱۲	۱۴	۲۰*۲۰	۲۰	۲۰۵۱۲		
۵	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۲۰	۲۰۷۸۶	۶۴	۸	۲۵*۲۵	۲۰	۲۰۵۱۴		
۲	۱	۶۳*۲۵*۶۳	۲۰	۲۰۷۹۰	۳۲	۴	۳۲*۳۲	۲۰	۲۰۵۱۶		
۲	۱	۶۳*۳۲*۶۳	۲۰	۲۰۷۹۲	۶	۱	۴۰*۴۰	۲۰	۲۰۵۱۸		
سه راهی روییج پرسی مخصوص شیر توکار						۴	۱	۵۰*۵۰	۲۰	۲۰۵۲۰	
۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۲۰	۲۰۸۱۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۲۰	۲۰۵۲۲		
زانو صفحه دار روییج پرسی						سه راهی پرسی					
۱۱۲	۱۴	۱۶*۱/۲"	۲۰	۲۰۹۱۰	۱۲۸	۱۶	۱۶*۱۶*۱۶	۲۰	۲۰۷۱۰		
۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۲۰۹۱۴	۸۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۲۰	۲۰۷۱۲		
زانو صفحه دار روییج پرسی						۳۲	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۲۰	۲۰۷۱۴	
۸۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۲۱	۲۱۰۱۰	۳۲	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۲۰	۲۰۷۱۶		
۴۸	۶	۲۰*۳/۴"	۲۱	۲۱۰۱۴	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۲۰	۲۰۷۱۸		
					۵	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۲۰	۲۰۷۲۰		
					۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۲۰	۲۰۷۲۲		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ تا اطلاع ثانوی)




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط روییج پرسی</b>						<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توییچ پرسی</b>					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰						
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰						
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰						
<b>رابط توییچ پرسی</b>						<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۲۶۴,۱۴۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰						
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰						
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰						
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰						
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰						
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰						
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰						
<b>زانو ۹۰ درجه روییج پرسی</b>						<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
<b>زانو چپقی پرسی</b>						<b>درپوش پرسی</b>					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۳۲۲,۱۱۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰						




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط توپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰
<b>رابط رویج کوبلی</b>						<b>رابط توپیج یا مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۳۶,۳۰۰		۳۰۸۱۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۲۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰		<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج</b>				
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰		<b>مهره ماسوره پرسی</b>				
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰		<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>				
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰						
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>					
<b>سه راهی توپیج کوبلی</b>					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۱۸,۷۳۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۳۰۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰
<b>زانو صفحه دار توپیج کوبلی</b>					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۴۹,۰۵۰
<b>زانو صفحه دار روپیج کوبلی</b>					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰
<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی</b>					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی</b>					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
	۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
<b>زانو دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۸,۰۵۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰
<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰
<b>سه راهی دیواری موازی کوبلی</b>					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰
<b>اتصالات کوبلی</b>					
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوبلی</b>					
	۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰
	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰
	۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰
	۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰
	۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۶,۵۹۰
	۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۴۰۱,۳۳۰
<b>زانو چپتی کوبلی</b>					
	۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰
	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰
	۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۳,۶۲۰
	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۳۱,۲۴۰
	۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۲۳,۶۷۰
	۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۰,۳۷۰
	۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۳۷۰,۳۱۰
<b>سه راهی کوبلی</b>					
	۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۲۳,۲۷۰
	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰
	۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰
	۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۷۹۴,۶۱۰
<b>سه راهی تبدیلی کوبلی</b>					
	۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰
	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۹۰
	۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰
	۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰
	۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۳۱۹,۱۵۰
	۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰
	۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰
	۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰
	۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰
	۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۲۳,۳۴۰
	۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰
<b>سه راهی روپیج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)</b>					
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۳"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کویلی</b>							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰	<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
<b>درپوش های کلتوری</b>							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰	<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۵	۱۱/۳"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰	<b>درپوش کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>							۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۳"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰	<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>							۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۳"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۳" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
<b>پیچ هواگیری دستی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۳"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>							۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۳"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
<b>زانو چپتی کلمپی</b>						<b>زانو چپتی کلمپی</b>					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۳"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۳"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>کلکتور</b>						<b>کلکتور</b>					
<b>کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")</b>						<b>کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")</b>					
	۲b	۱۲۵۶۲	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۵,۰۸۴,۵۲۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		<b>کلکتور (۱" * ۱/۲")</b>				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
	<b>کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")</b>						۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
	<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>						۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۲۲۲,۲۰۰
	۲b	۱۳۵۲۳	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
	۴b	۱۳۵۲۴	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
	۵b	۱۳۵۲۵	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		<b>کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")</b>				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
							<b>کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")</b>				
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>نیو کلکتور فلومتر دار</b>						
<b>نیو کلکتور گرمايشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						
	۱۳۴۲۲	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰	
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰	
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰	
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰	
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰	
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰	
	<b>نیو کلکتور گرمايشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
		۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰
۱۳۴۴۴		(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰	
۱۳۴۴۵		(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰	
۱۳۴۴۶		(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰	
۱۳۴۴۷		(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰	
۱۳۴۴۸		(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰	
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						
		۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰	
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰	
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰	
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰	
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰	
	<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
		۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
۱۳۴۸۴		(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰	
۱۳۴۸۵		(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰	
۱۳۴۸۶		(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰	
۱۳۴۸۷		(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰	
۱۳۴۸۸		(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰	
<b>نیو کلکتور</b>						
<b>نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>						
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰	
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰	
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰	
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰	
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰	
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰	
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰	
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰	
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰	
	<b>نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰	
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰	
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰	
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰	
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰	
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰	
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰	
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰	
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰	



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای ناسیساتی</b>						<b>شیرهای ناسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوبلی</b>						<b>شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۲۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰		۲۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۲۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰		۲۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۲۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰		۲۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۲۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰		۲۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
	۲۵۱۳۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۲۵۰۱۰	۲۵*۱"	۱۶	۱۶	۵,۹۳۱,۸۶۰
<b>شیر کنار گذر (بای پی)</b>						<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۲۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۶۷۷,۸۶۰		۲۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
	۲۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰		۲۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
	۲۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰		<b>شیر یکسر رویچ کوبلی</b>				
	۲۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰		۲۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۲۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰		۲۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
	۲۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰		<b>شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای</b>				
	۲۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰		۲۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۲۰
	۲۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰		۲۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۲۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰		۲۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
	۲۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰		<b>شیر یکسر رویچ با مهره پرسی</b>				
	۲۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰		۲۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۲۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰		۲۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۲۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰		۲۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۲۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۲۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۲۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰		۲۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۲۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰		۲۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
	۲۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰		<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>				
	۲۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰		۲۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۲۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰		<b>شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲</b>				
	۲۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰		۲۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۲۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>				
	۲۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۲۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
	۲۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>				
	۲۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۲۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۲۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		<b>شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو لو)</b>				
	۲۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۲۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی</b>					
	۲۵۴۴۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۲۵۱,۵۱۰
	۲۵۴۴۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
<b>شیر حیاطی</b>					
	۲۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)</b>					
	۲۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۲۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر شیلنگی</b>					
	۲۵۹۲۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
<b>انشعابات</b>					
<b>شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز</b>					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
<b>شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز</b>					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر روییج</b>					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
<b>شیر انشعاب (شبه) دوسر روییج</b>					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
<b>شیر انشعاب (شبه) یکسر روییج کوبلی</b>					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
<b>شیر سوئیچی روییج توییچ</b>					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
<b>شیر سوئیچی یکسر توییچ کوبلی</b>					
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>					
	۱۵۰۰۸	۳۵ * ۴۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵ * ۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵ * ۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵ * ۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۴۵ * ۵۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۴۵ * ۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)</b>					
	۱۶۰۲۵	۳۵ * ۴۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
<b>بست کلکتور</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۲	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
<b>پایه کلکتور</b>					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
<b>صفحه نصب</b>					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰
<b>صفحه نصب زوج</b>					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰
	۱۲۴۱۲	رادپانوری ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰
<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جبهه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جبهه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>						<b>ملزومات یدکی</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>						<b>دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور</b>					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	<b>جایگاه پلیمری اتصالات پرسی</b>					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
<b>بست لوله</b>							۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۲۵۰	۱۷,۱۶۰		۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰	<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
<b>بست زوج لوله</b>							۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۲۸,۲۵۰
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰
<b>بست خار دار لوله</b>							۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۰۵۵,۰۲۰
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسب دار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۰۶۷,۵۷۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰	<b>اورینگ</b>					
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>							۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>							۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰	<b>مهده اتصالات کوپلی</b>					
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰
<b>بست ریلی لوله</b>							۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسب دار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰	<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>					
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>							۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>							۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>بست های فلزی</b>						
<b>بست آویز لوله</b>						
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰	
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰	
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰	
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰	
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰	
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰	
	<b>بست رایزر لوله</b>					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰	
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰	
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰	
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰	
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰	
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰	
	<b>بست آویز سقفی دوزوه ای</b>					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰	
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰	
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰	
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰	
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰	
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰	
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰	
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰	
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰	
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
<b>فوم لوله ای</b>						
<b>فوم لوله ای EPE</b>						
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰	
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰	
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۵,۹۷۰	
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۶,۴۲۰	
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۲,۹۲۰	
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۷۷,۸۸۰	
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۱۶,۷۱۰	
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰	
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰	
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰	
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰	
	<b>چسب</b>					
	<b>چسب فشار قوی</b>					
	۵۷۴۲۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰	
	۵۷۴۲۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۵۸۵,۲۰۰	
<b>اقلام ترموستاتیک</b>						
<b>ترموستات اتاقی</b>						
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰	
<b>محرك الكتریکی (شیر برقی)</b>						
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰	
<b>محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>						
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰	
<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>						
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰	
<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>						
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰	
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰	
<b>تفلون مایع</b>						
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰	
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰	
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰	