

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>اتصالات رزوه ای</b>						
<b>تبدیل توپیج رویج</b>						
	۱۰۴۰۶	توپیج "۲/۴" * رویج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰	
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * رویج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰	
<b>تبدیل رویج توپیج</b>						
	۱۰۴۰۷	رویج "۲/۴" * توپیج "۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰	
	۱۰۴۴۸	رویج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰	
	۱۰۴۴۹	رویج "۱" * توپیج "۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰	
	۱۰۴۵۲	رویج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰	
	۱۰۴۵۴	رویج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰	
	۱۰۴۶۰	رویج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰	
	۱۰۴۶۲	رویج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰	
	۱۰۴۶۶	رویج "۳" * توپیج "۱/۴"	۴	۱۶	۵,۶۳۲,۷۷۰	
	۱۰۴۶۸	رویج "۳" * توپیج "۱/۲"	۴	۱۶	۵,۵۵۱,۱۵۰	
	<b>تبدیل رویج توپیج</b>					
	۱۰۴۵۰	رویج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰	
	۱۰۴۵۱	رویج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰	
<b>زانو چقی</b>						
	۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	
	۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰	
	۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰	
	<b>چقی مخصوص محافظه هواگیری</b>					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰	
<b>چقی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری</b>						
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	
<b>سه راهی توپیج رزوه ای</b>						
	۱۰۷۲۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰	
<b>سه راهی توپیج رویج رزوه ای</b>						
	۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰	
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>						
	۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	
	۱۰۸۰۶	"۱" * "۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	
	<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>						
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۴۸,۷۱۰	
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۰,۹۹۰	
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۴۷,۶۷۰	
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۶۰,۳۹۰	
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۹۸۴,۳۹۰	
	۹۳۲۴۰	۴۰	شاخه ای	۵	۱,۹۸۴,۳۹۰	
	۹۴۱۵۰	۵۰	شاخه ای	۵	۲,۵۶۹,۴۹۰	
	۹۵۱۶۳	۶۳	شاخه ای	۵	۳,۲۷۰,۷۴۰	
<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>						
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۳۲,۱۰۰	
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۹۹,۵۲۰	
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۷۳,۰۹۰	
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۴۶,۱۰۰	
<b>اتصالات رزوه ای</b>						
<b>مغزی</b>						
	۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰	
	۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰	
	۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰	
	۱۰۱۱۶	"۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰	
	۱۰۱۱۸	"۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰	
	۱۰۱۲۰	"۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰	
	<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>					
		۱۰۱۵۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
<b>مغزی تبدیل رویج</b>						
	۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰	
	۱۰۲۱۲	"۳/۴" * "۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰	
<b>مغزی رویج توپیج</b>						
	۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰	
	۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰	
	۱۰۳۱۴	"۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰	
	۱۰۳۱۶	"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰	
	<b>مغزی رویج توپیج (الن خور)</b>					
	۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰	
	۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰	
	۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰	
	۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰	
	۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰	
	۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>						<b>بوشن پرسی</b>					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	<b>بوشن تبدیل پرسی</b>					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۳۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰	<b>سه راهی پرسی</b>					
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط روییج پرسی</b>						<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۲,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰	<b>سه راهی صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۲,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>					
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>					
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
<b>رابط توپیج پرسی</b>						<b>زانو دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰	<b>سه راهی دیواری پرسی</b>					
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰	<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰	<b>درپوش پرسی</b>					
<b>زانو ۹۰ درجه روییج پرسی</b>							۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
<b>زانو چقی پرسی</b>							۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰						
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰						
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰						
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰						
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰						
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰						
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰						
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰						
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط توپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
<b>رابط رویج کوبلی</b>						<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج</b>					
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
<b>بوشن ساده کوبلی</b>						<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰		۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰		۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰		۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰		۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰		۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کوپلی</b>						<b>اتصالات کوپلی</b>					
<b>سه راهی توپیج کوپلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی</b>					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۳,۰۱۸,۷۳۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۳۰۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰
<b>زانو صفحه دار توپیج کوپلی</b>						<b>زانو چقی کوپلی</b>					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۴۹,۰۵۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۳"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰
<b>زانو صفحه دار روپیج کوپلی</b>						<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی</b>					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰		۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰
<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی</b>						<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی</b>					
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰		۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی</b>						<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰		۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
	۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰		۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
<b>زانو دیواری کوپلی</b>						<b>سه راهی تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۲۳,۲۷۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۸,۰۵۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰		۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۷۹۴,۶۱۰
<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>						<b>سه راهی تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۹۰
<b>سه راهی دیواری موازی کوپلی</b>						<b>سه راهی تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰		۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰
							۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰
							۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۳۱۹,۱۵۰
							۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰
							۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰
							۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰
							۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰
							۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۲۳,۳۴۰
							۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰
							۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
<b>درپوش های کلتوری</b>						<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	<b>سه راهی کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
<b>درپوش فلزی روپیج</b>						<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰	<b>درپوش کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>						<b>بوشن روپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
<b>پیچ هواگیری دستی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۲۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
<b>زانو چقی کلمپی</b>						<b>زانو چقی کلمپی</b>					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")</b>						<b>کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")</b>					
۱۷,۷۲۰,۶۷۰	-	۴	۳b	۱۲۵۶۳		۳,۳۸۹,۸۷۰	-	۵	۲b	۱۲۵۱۲	
۲۳,۶۲۷,۵۶۰	-	۴	۴b	۱۲۵۶۴		۵,۰۸۴,۵۳۰	-	۵	۳b	۱۲۵۱۳	
۳۱,۳۷۶,۸۴۰	-	۴	۵b	۱۲۵۶۵		۶,۶۲۸,۴۹۰	-	۵	۴b	۱۲۵۱۴	
۳۷,۶۴۸,۰۵۰	-	۴	۶b	۱۲۵۶۶		۸,۲۸۵,۶۴۰	-	۵	۵b	۱۲۵۱۵	
۴۳,۹۱۶,۵۱۰	-	۴	۷b	۱۲۵۶۷		<b>کلکتور (۱" * ۱/۲")</b>					
۵۰,۱۸۸,۳۸۰	-	۴	۸b	۱۲۵۶۸		۴,۳۰۹,۴۷۰	-	۵	۲b	۱۲۵۲۲	
۵۶,۴۵۶,۵۱۰	-	۴	۹b	۱۲۵۶۹		۶,۲۹۲,۷۷۰	-	۵	۳b	۱۲۵۲۳	
۶۳,۰۴۵,۴۰۰	-	۴	۱۰b	۱۲۵۷۰		۸,۴۲۴,۲۴۰	-	۵	۴b	۱۲۵۲۴	
۶۹,۶۳۴,۴۰۰	-	۴	۱۱b	۱۲۵۷۱		۱۰,۴۳۶,۴۷۰	-	۵	۵b	۱۲۵۲۵	
۷۶,۲۲۳,۴۰۰	-	۴	۱۲b	۱۲۵۷۲		۱۲,۵۲۱,۶۳۰	-	۵	۶b	۱۲۵۲۶	
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")</b>						۱۴,۶۰۲,۵۰۰	-	۵	۷b	۱۲۵۲۷	
۱۷,۹۲۹,۸۹۰	-	۴	۳b	۱۲۵۷۳	۱۶,۶۸۴,۳۶۰	-	۵	۸b	۱۲۵۲۸		
۲۵,۷۱۸,۹۹۰	-	۴	۴b	۱۲۵۷۴	۱۸,۳۵۶,۵۸۰	-	۵	۹b	۱۲۵۲۹		
۳۲,۱۴۱,۳۴۰	-	۴	۵b	۱۲۵۷۵	۲۱,۳۱۴,۳۷۰	-	۵	۱۰b	۱۲۵۳۰		
۳۷,۶۵۷,۰۷۰	-	۴	۶b	۱۲۵۷۶	۲۲,۲۰۲,۲۹۰	-	۵	۱۱b	۱۲۵۳۱		
۴۳,۹۲۹,۲۷۰	-	۴	۷b	۱۲۵۷۷	۲۴,۲۱۸,۲۶۰	-	۵	۱۲b	۱۲۵۳۲		
۵۰,۲۰۰,۸۱۰	-	۴	۸b	۱۲۵۷۸	<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>						
۵۶,۴۶۸,۹۴۰	-	۴	۹b	۱۲۵۷۹	۹,۶۷۲,۱۹۰	-	۵	۳b	۱۲۵۳۳		
<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>						۱۲,۳۲۲,۲۰۰	-	۵	۴b		۱۲۵۳۴
۳۰,۷۴۸,۶۳۰	-	۳	۳b	۱۳۵۲۳	۱۶,۵۰۷,۳۷۰	-	۵	۵b	۱۲۵۳۵		
۴۰,۹۸۳,۴۷۰	-	۳	۴b	۱۳۵۲۴	۱۸,۱۵۳,۰۸۰	-	۵	۶b	۱۲۵۳۶		
۵۱,۲۱۸,۴۲۰	-	۳	۵b	۱۳۵۲۵	<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")</b>						
					۹,۰۷۸,۸۵۰	-	۴	۲b	۱۲۵۴۳		
					۱۲,۱۰۵,۱۷۰	-	۴	۴b	۱۲۵۴۴		
					۱۵,۱۲۴,۷۸۰	-	۴	۵b	۱۲۵۴۵		
					۱۷,۷۴۶,۱۹۰	-	۴	۶b	۱۲۵۴۶		
					۲۰,۶۹۹,۲۵۰	-	۴	۷b	۱۲۵۴۷		
					۲۴,۱۸۱,۳۰۰	-	۴	۸b	۱۲۵۴۸		
					۲۶,۶۰۷,۴۶۰	-	۴	۹b	۱۲۵۴۹		
					۲۹,۵۶۹,۲۱۰	-	۴	۱۰b	۱۲۵۵۰		
					۳۲,۵۳۱,۹۵۰	-	۴	۱۱b	۱۲۵۵۱		
					۳۶,۲۷۹,۱۰۰	-	۴	۱۲b	۱۲۵۵۲		
<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>						<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>					
					۱۳,۳۹۳,۴۹۰	-	۴	۲b	۱۲۵۵۳		
					۱۷,۴۸۲,۸۵۰	-	۴	۴b	۱۲۵۵۴		
					۲۱,۵۸۲,۳۳۰	-	۴	۵b	۱۲۵۵۵		
					۲۵,۷۲۵,۴۸۰	-	۴	۶b	۱۲۵۵۶		
						-					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>نیوکلکتور فلومتر دار</b>						<b>نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						<b>نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶") (*۱)	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (*۱)	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (*۱)	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (*۱)	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (*۱)	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (*۱)	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (*۱)	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (*۱)	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (*۱)	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (*۱)	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (*۱)	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (*۱)	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>						<b>نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶") (*۱)	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱/۲") (*۱)	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶") (*۱)	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱/۲") (*۱)	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶") (*۱)	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱/۲") (*۱)	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶") (*۱)	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱/۲") (*۱)	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶") (*۱)	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱/۲") (*۱)	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶") (*۱)	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱/۲") (*۱)	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی</b>					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶") (*۱)	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰		۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶") (*۱)	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶") (*۱)	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰		۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶") (*۱)	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶") (*۱)	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰		۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶") (*۱)	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶") (*۱)	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰		۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶") (*۱)	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶") (*۱)	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰		۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶") (*۱)	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶") (*۱)	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰		۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶") (*۱)	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوبلی</b>						<b>شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۲۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>						<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
<b>شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)</b>						<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
<b>شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۲۵,۳۳۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
<b>شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر یکسر رویچ با مهره پرسی</b>					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
<b>شیر زانویی دوسر رویچ</b>						<b>شیر زانویی دوسر رویچ</b>					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
<b>شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
<b>شیر زانویی رویچ کوبلی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲</b>					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰						
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰						
<b>شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲</b>					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
<b>شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>						<b>شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)</b>					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر زانویی روییچ دارای مهره تنظیم کوپلی</b>					
	۲۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۲۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
<b>شیر حیاطی</b>					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)</b>					
	۲۵۸۴۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۲۵۸۵۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>شیر شیلنگی</b>					
	۲۵۹۲۰	۱/۲" زانویی	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۲۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
<b>انشعابات</b>					
<b>شیر قطع و وصل دوسر روییچ تمام برنز</b>					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
<b>شیر یکطرفه توپیچ روییچ تمام برنز</b>					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر روییچ</b>					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
<b>شیر قطع و وصل دوسر کوپلی</b>					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
<b>شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییچ</b>					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
<b>شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییچ کوپلی</b>					
	۶۱۵۶۱	۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
<b>شیر سوئیچی روییچ توپیچ</b>					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
<b>شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی</b>					
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>					
	۱۵۰۰۸	۴۵ * ۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵ * ۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵ * ۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۳۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵ * ۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰ * ۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰ * ۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)</b>					
	۱۶۰۳۵	۴۵ * ۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵ * ۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۳۹۰
<b>بست کلکتور</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
<b>پایه کلکتور</b>					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
<b>صفحه نصب</b>					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰
<b>صفحه نصب زوج</b>					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰
	۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰
<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>						<b>ملزومات یدکی</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>						<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	<b>جایگاه پلیمری اتصالات پرسی</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار</b>						<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۲	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
<b>بست لوله</b>						<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰
<b>بست زوج لوله</b>						<b>اورینگ</b>					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
<b>بست خاردار لوله</b>						<b>مهره اتصالات کوبلی</b>					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
<b>بست ریلی لوله</b>						<b>حلقه چاک دار اتصالات کوبلی</b>					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۱۱۰۲	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>						<b>حلقه چاک دار اتصالات کوبلی</b>					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۸۲	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>											
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>بست های فلزی</b>						<b>فوم لوله ای</b>					
<b>بست آویز لوله</b>						<b>فوم لوله ای EPE</b>					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰		۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۲,۴۴۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰		۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۸,۴۹۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰		۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۵,۹۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰		۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۶,۴۲۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰		۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۲,۹۲۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰		۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۷۷,۸۸۰
							۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۱۶,۷۱۰
<b>بست رایزر لوله</b>						<b>چسب فشار قوی</b>					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰		۵۷۴۲۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰		۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (نیویپ)	-	۳۶	۴۹۲,۸۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰		<b>اقلام ترموستاتیک</b>				
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰		<b>ترموستات اتاقی</b>				
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰		۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰		<b>محرك الكتریکی (شیر برقی)</b>				
<b>بست آویز سقفی دوزوه ای</b>						<b>محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۴۲,۴۵۰		۲۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۵۶,۴۲۰		<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>				
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۷۴,۹۰۰		۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۱۲,۰۸۰		<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>				
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۳۵,۱۸۰		۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۷۷,۰۹۰		۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۱۱,۸۵۰		<b>تفلون مایع</b>				
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۳۶,۱۶۰		۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۶۷,۵۱۰		۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۶۴,۹۷۰		۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰