

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبديل توپيج روپيج					
	۱۰۴۰۶	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
تبديل روپيج توپيج					
	۱۰۴۰۷	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	۳/۴"	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
	۱۰۴۶۶	۱/۴"	۴	۱۶	۵,۶۳۲,۷۷۰
	۱۰۴۶۸	۱/۴"	۴	۱۶	۵,۵۵۱,۱۱۵۰
تبديل روپيج روپيج					
	۱۰۴۵۰	۲/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
	۱۰۴۵۱	۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰
زانو چقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۲۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای					
	۱۰۷۲۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
لوله های پنج لایه					
PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۷۸,۵۲۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۹۴,۰۱۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۳۸,۸۶۰
	۹۲۶۲۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۲۹۹,۶۵۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۲۲۲,۹۹۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۲۲۲,۹۹۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۸۷۷,۸۲۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۶۶۳,۵۵۰
لوله پنج لایه					
PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۶۰,۲۶۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۷,۵۹۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۵۴,۲۷۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۷۲,۰۵۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱,۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱,۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱,۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱,۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱,۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱,۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱,۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
مغزی تبدیل روپیج					
	۱,۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱,۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
مغزی روپیج توپیج					
	۱,۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱,۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱,۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱,۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰
مغزی روپیج توپیج (آل خور)					
	۱,۰۳۱۸	۱۰mm طول توپیج	۶۰	۲۴۰	۴۶۸,۵۰۰
	۱,۰۳۲۰	۱۵mm طول توپیج	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱,۰۳۲۲	۲۵mm طول توپیج	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱,۰۳۲۴	۳۰mm طول توپیج	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱,۰۳۲۶	۴۰mm طول توپیج	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱,۰۳۳۰	۵۰mm طول توپیج	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰











قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

<https://www.gitikala.com/#/files/price>

t.me/sgpcosales

کانال تلگرام:





تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۶۴	۸	۲,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۱۲	۳	۱۳,۲۲۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۸	۲	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۵	۱	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۹۶	۱۲	۲,۳۳۲,۷۶۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۲	۸	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۲	۲	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۱	۸	۱۴,۸۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۱	۲۸,۸۰,۰۱۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۱	۳۰,۰۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۴	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۱	زانو ۹۰ درجه پرسی
	۲۰۷۷۶	۴۰*۳۲*۴۰	۱۶	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۲۴	۲۴	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۸	۶۴	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۴	۳۲	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۱	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۱	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰
	۲۰۸۱۱	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶* ۳/۴ "	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰
	۲۱۰۱۴	۲۰* ۳/۴ "	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰
					
					
سه راهی صفحه دار روپیچ پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶* ۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰
	۲۰۹۱۴	۲۰* ۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶* ۳/۴ "	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰
	۲۱۰۱۴	۲۰* ۳/۴ "	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰
					
					
					
سه راهی پرسی					
	۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
	۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸	۶۴	۵,۰۳۵,۶۹۰
	۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
	۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۲,۱۹۵,۴۶۰
	۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۲۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
دریوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰
					
					
					
					
					
					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کوپلی					
رابط توپیج کوپلی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۲,۲۳۰
رابط روپیج کوپلی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰
مهره ماسوره کوپلی					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰
بوشن ساده کوپلی					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰
بوشن تبدیل کوپلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰
زانو ۹۰ درجه کوپلی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۶	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰
اتصالات پرسی					
سه راهی توپیج پرسی					
	۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲*۱/۲*	۸۰	۱۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲*۱/۲*	۸۰	۱۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲*۱/۲*	۳۲	۴	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴*۳/۴*	۳۲	۴	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴*۳/۴*	۳۲	۴	۶,۲۸۴,۴۱۰
	۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰*	۶	۱	۱۸,۶۵۵,۶۷۰
	۳۰۷۸۰	۵۰*۱*۱*۵۰	۵	۱	۲۵*۰۷۹,۷۸۰
رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۳۲	۴	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۳	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر روپیج					
	۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
	۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کوپلی					
سه راهی تویج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۰۱۸,۷۲۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۳۰۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰
زانو صفحه دار تویج کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۴۹,۰۵۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰
سه راهی صفحه دار تویج کوپلی					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
	۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
زانو دیواری کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۵۸,۰۵۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰
سه راهی دیواری کوپلی					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰
زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰
	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰
	۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰
	۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰
	۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۶,۵۹۰
	۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۴۰۱,۳۳۰
زانو چپی کوپلی					
	۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰
	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰
	۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۲,۶۲۰
	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۳۱,۲۴۰
	۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۲۳,۶۷۰
	۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۰,۳۷۰
	۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۳۷۰,۳۱۰
سه راهی کوپلی					
	۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۲۲,۲۷۰
	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰
	۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰
	۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۷۹۴,۶۱۰
سه راهی تبدیل کوپلی					
	۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰
	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۲,۳۱۰
	۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۶۶,۲۲۰
	۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۳۶۶,۲۲۰
	۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۱۹,۱۵۰
	۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰
	۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰
	۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰
	۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰
	۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۲۲,۳۴۰
	۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)					
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کلمپی											
سه راهی توپیج کلمپی											
	۷۱۷۷۶	۱	۴۰* ۳/۴*"۴۰	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۲	۶۳	۴۰	۸	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۱	۵۰* ۱*"۵۰	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۱	۵۰	۵۰	۶	۳,۸۰۹,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی											
	۷۱۸۲۸	۳	۴۰* ۱۱/۴ "	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۲۲	۶۳	۶۳	۲	۸,۷۶۲,۱۶۰
مهره ماسوره کلمپی											
	۷۱۸۶۴	۴	۴۰* ۱۱/۴ "	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۱۸	۴۰	۴۰*	۳	۱۳,۲۲۵,۷۵۰
	۷۱۸۶۸	۲	۵۰* ۱۱/۲"	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۰	۵۰	۵۰*	۲	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۷۰	۱	۶۳* ۲ "	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳	۶۳*	۱	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
بوشن کلمپی - کوپلی											
	۷۲۲۲۲	۲۵	۴۰* ۲۵	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴۰*	۴۰	۲	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۳۲	۴۰* ۳۲	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۶۳*	۴۰	۱	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۳۲	۵۰* ۳۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۶۳*	۵۰	۱	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
درپوش های کلتوری											
درپوش فلزی روپیج											
	۱۲۵۹۱	۳۰	۳/۴"	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۵۱۸	۴۰*	۴۰	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۱۲۵۹۲	۲۰	۱"	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۵۲۰	۵۰*	۵۰	۱	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۱۲۵۹۴	۱۵	۱۱/۴"	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۵۲۲	۶۳*	۶۳	۱	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
	۱۲۵۹۵	۱۵	۱۱/۲"	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰		۷۰۵۲۴	۶۳*	۵۰	۱	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۱۲۵۹۶	۸	۲"	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۵۲۶	۶۳*	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
درپوش فلزی مخصوص هوایگیری											
	۱۲۶۰۰	۳۰	M10* ۱"	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*	۴۰*	۱	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۶۰۲	۱۵	M10* ۱۱/۴"	۶۰	۲,۰۱۱,۰۲۰		۷۰۷۲۰	۵۰*	۵۰*	۱	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۶۰۴	۱۵	M10* ۱۱/۲"	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۷۲۲	۶۳*	۶۳*	۱	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج											
	۱۲۶۰۳	۱۵	۱/۲" توپیج ۱۱/۴"	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۰۷۸۶	۵۰*	۴۰*	۱	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
	۱۲۶۰۵	۱۵	۱/۲" توپیج ۱۱/۲"	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۰۷۸۸	۶۳*	۶۳*	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
پیچ هوایگیری دستی											
	۱۲۶۱۰	M10		۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۰۲۸	۴۰*	۴۰*	۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
آچار شیر سوئیچی											
	۵۹۰۸۸	۱۰	آچار شیر سوئیچی	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۰۳۲	۵۰*	۵۰*	۲	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۰۳۶	۶۳*	۶۳*	۱	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
بوشن کلمپی											
	۷۰۰۰۲	۶۳	۴۰	۸	۲,۲۴۵,۸۷۰		۷۱۰۴۲	۴۰*	۱۱/۲"	۳	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۷۰۰۱	۵۰	۵۰	۶	۳,۸۰۹,۶۳۰		۷۱۰۴۳	۵۰*	۱۱/۲"	۲	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۷۰۰۲	۶۳	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۴۶	۶۳*	۲"	۱	۱۶,۰۹۵,۵۵۰
کمرنند کلمپی											
	۷۰۰۰۱	۵۰	۵۰	۶	۲,۸۰۹,۶۳۰		۷۱۰۴۷	۵۰*	۱۱/۲"	۲	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۷۰۰۰۲	۶۳	۶۳	۱	۸,۷۶۲,۱۶۰		۷۱۰۴۸	۶۳*	۲"	۱	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۷۰۰۰۳	۶۳	۶۳	۱	۱۳,۲۲۵,۷۵۰		۷۱۰۴۹	۶۳*	۱۱/۴"	۳	۲۰,۱۲۲,۵۳۰
بوشن کلمپی											
	۷۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۲	۲۸,۸۰۸,۰۱۰		۷۱۰۵۰	۶۳*	۱۱/۲"	۲	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
	۷۰۰۰۵	۶۳	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۵۱	۶۳*	۴۰*	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۷۰۰۰۶	۶۳	۶۳	۱	۲۷,۶۱۱,۳۲۰		۷۱۰۵۲	۶۳*	۵۰*	۱	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
بوشن تبدیل کلمپی											
	۷۰۰۰۷	۶۳	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۵۳	۶۳*	۴۰*	۱	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۷۰۰۰۸	۶۳	۶۳	۱	۲۷,۶۱۱,۳۲۰		۷۱۰۵۴	۶۳*	۵۰*	۱	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۷۰۰۰۹	۶۳	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۵۵	۶۳*	۶۳*	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
زانو روپیج کلمپی											
	۷۰۰۰۱	۶۳	۶۳	۲	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۵۶	۶۳*	۱۱/۲"	۲	۱۶,۰۹۵,۵۵۰
	۷۰۰۰۲	۶۳	۶۳	۱	۲۷,۶۱۱,۳۲۰		۷۱۰۵۷	۶۳*	۱۱/۲"	۱	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۷۰۰۰۳	۶۳	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۵۸	۶۳*	۴۰*	۱	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
زانو چپی کلمپی											
	۷۰۰۰۴	۶۳	۶۳	۱	۲۷,۶۱۱,۳۲۰		۷۱۰۵۹	۶۳*	۱۱/۲"	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۷۰۰۰۵	۶۳	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۶۰	۶۳*	۴۰*	۱	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۷۰۰۰۶	۶۳	۶۳	۱	۱۸,۵۵۶,۱۲۰		۷۱۰۶۱	۶۳*	۵۰*	۱	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
آچار شیر سوئیچی											
	۵۹۰۸۸	۱۰	آچار شیر سوئیچی	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۰۶۲	۴۰*	۱۱/۲"	۱	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۰۶۳	۴۰*	۱۱/۲"	۱	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۲۴۲۳	(۱*)"۱۶ (۳b)	۱	است	۲۲,۲۶۸,۱۸۰
	۱۲۴۲۴	(۱*)"۱۶ (۴b)	۱	است	۳۱,۵۱۱,۴۸۰
	۱۲۴۲۵	(۱*)"۱۶ (۵b)	۱	است	۳۹,۲۸۴,۴۱۰
	۱۲۴۲۶	(۱*)"۱۶ (۶b)	۱	است	۴۶,۸۴۷,۱۳۰
	۱۲۴۲۷	(۱*)"۱۶ (۷b)	۱	است	۵۴,۴۰۹,۸۵۰
	۱۲۴۲۸	(۱*)"۱۶ (۸b)	۱	است	۶۱,۳۴۲,۳۸۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۲۴۴۳	(۱*)"۱۶ (۳b)	۱	است	۲۴,۷۸۹,۰۵۰
	۱۲۴۴۴	(۱*)"۱۶ (۴b)	۱	است	۳۵,۰۸۲,۸۵۰
	۱۲۴۴۵	(۱*)"۱۶ (۵b)	۱	است	۴۳,۶۹۵,۹۶۰
	۱۲۴۴۶	(۱*)"۱۶ (۶b)	۱	است	۵۲,۰۹۹,۰۸۰
	۱۲۴۴۷	(۱*)"۱۶ (۷b)	۱	است	۶۰,۵۰۲,۰۹۰
	۱۲۴۴۸	(۱*)"۱۶ (۸b)	۱	است	۶۸,۴۸۵,۰۱۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۲۴۶۳	(۱*)"۱۶ (۳b)	۱	است	۶۳,۷۹۶,۲۶۰
	۱۲۴۶۴	(۱*)"۱۶ (۴b)	۱	است	۸۴,۱۹۷,۷۴۰
	۱۲۴۶۵	(۱*)"۱۶ (۵b)	۱	است	۱۰۲,۱۰۳,۰۰۰
	۱۲۴۶۶	(۱*)"۱۶ (۶b)	۱	است	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰
	۱۲۴۶۷	(۱*)"۱۶ (۷b)	۱	است	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰
	۱۲۴۶۸	(۱*)"۱۶ (۸b)	۱	است	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۲۴۸۳	(۱*)"۱۶ (۳b)	۱	است	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
	۱۲۴۸۴	(۱*)"۱۶ (۴b)	۱	است	۷۴,۵۶۲,۱۸۰
	۱۲۴۸۵	(۱*)"۱۶ (۵b)	۱	است	۹۲,۷۴۰,۷۸۰
	۱۲۴۸۶	(۱*)"۱۶ (۶b)	۱	است	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰
	۱۲۴۸۷	(۱*)"۱۶ (۷b)	۱	است	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰
	۱۲۴۸۸	(۱*)"۱۶ (۸b)	۱	است	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰
نیو کلکتور همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۱*)"۱۶ (۲b)	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰
	۱۳۲۲۳	(۱*)"۱۶ (۳b)	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۲۲۴	(۱*)"۱۶ (۴b)	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۲۲۵	(۱*)"۱۶ (۵b)	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۲۲۶	(۱*)"۱۶ (۶b)	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۱*)"۱۶ (۷b)	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
	۱۳۲۲۸	(۱*)"۱۶ (۸b)	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰
	۱۳۲۲۹	(۱*)"۱۶ (۹b)	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰
	۱۳۲۳۰	(۱*)"۱۶ (۱۰b)	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰
نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۲۲۲	(۱*)"۱/۲" (۲b)	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۲۲۳	(۱*)"۱/۲" (۳b)	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۲۲۴	(۱*)"۱/۲" (۴b)	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۲۲۵	(۱*)"۱/۲" (۵b)	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۲۲۶	(۱*)"۱/۲" (۶b)	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۲۲۷	(۱*)"۱/۲" (۷b)	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
	۱۳۲۲۸	(۱*)"۱/۲" (۸b)	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰
	۱۳۲۲۹	(۱*)"۱/۲" (۹b)	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰
	۱۳۲۳۰	(۱*)"۱/۲" (۱۰b)	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی									
شیر دوسر کوبی									
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱۶	۱۲	۲,۷۹۷,۵۲۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۱۲۴	۲۰*۲۰	۱۰	۳,۲۴۷,۴۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۱۲۶	۲۵*۲۵	۸	۵,۸۲۴,۰۶۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۱۲۸	۲۲*۳۲	۴	۱۰,۱۱۲,۳۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۴,۳۲۴,۶۶۰
شیر کنار گذر (بای پس)									
	۳۵۲۱۴	۱"	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۵,۹۳۱,۸۶۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)									
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲,۴۷۷,۸۶۰		۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۶,۷۴۵,۵۳۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۳,۶۲۲,۰۸۰		۳۵۰۱۴	۱/۲"	۵	۲,۸۷۶,۲۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۶,۵۸۴,۲۷۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۲۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
شیر روپیج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)									
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۲,۸۳۹,۱۰۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۳,۱۹۸,۳۶۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۶,۷۵۴,۳۳۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۵,۸۷۹,۲۸۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۲,۰۳۵,۳۳۰
شیر دوسر روپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)									
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۲,۹۰۰,۸۱۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۳,۳۷۳,۲۶۰		۳۵۰۶۶	۱"	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۶,۲۳۸,۱۰۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
شیر زانویی دوسر روپیج									
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۳,۶۵۹,۷۰۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۶,۷۳۸,۱۶۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۳,۶۵۴,۶۴۰
شیر زانویی روپیج با مهره ماسوره پرسی									
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۴,۹۲۹,۵۴۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۱"	۲	۴,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۵,۱۶۶,۵۹۰		۳۵۱۱۰	۳۲*۱"	۱	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۲	۱/۲"	۱/۲"	۲
شیر زانویی روپیج کوبی									
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۴,۷۴۵,۶۲۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۴,۷۹۰,۰۱۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۵,۰۱۵,۲۳۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۵,۰۵۲,۹۶۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۶,۳۵۱,۵۱۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۱,۴۴۵,۷۳۰
شیر زانویی دوسر روپیج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)									
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۸,۰۹۵,۳۴۰		۳۵۱۲۴	۱/۲"	۱۰	۱,۸۸۰,۸۹۰
شیر زانویی روپیج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی									
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۲۶	۱۶*۱/۲"	۱۲	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۹,۰۴۱,۳۴۰					
شیر یکسر روپیج کوبی (نیوولو)									

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات فلزی											
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست											
				۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	۱	-	۷,۸۵۱,۶۹۰	۴۵*۳۵	۱	-
				۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	۱	-	۹,۳۲۰,۶۳۰	۴۵*۴۵	۱	-
				۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	۱	-	۹,۵۳۰,۹۵۰	۴۵*۵۵	۱	-
				۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	۱	-	۱۱,۰۱۸,۷۰۰	۴۵*۶۵	۱	-
				۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	۱	-	۱۲,۸۱۹,۵۱۰	۴۵*۷۵	۱	-
				۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	۱	-	۱۳,۳۲۲,۹۸۰	۴۵*۸۵	۱	-
				۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	۱	-	۱۶,۱۸۵,۲۹۰	۴۵*۹۵	۱	-
				۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	۱	-	۱۷,۹۹۵,۰۱۰	۴۵*۱۲۵	۱	-
				۱۵۰۱۵	(ترموستاتیک) ۵۰*۶۵	۱	-	۱۱,۳۵۳,۷۶۰	(ترموستاتیک) ۵۰*۶۵	۱	-
				۱۵۰۲۰	(ترموستاتیک) ۵۰*۸۰	۱	-	۱۳,۴۵۳,۵۵۰	(ترموستاتیک) ۵۰*۸۰	۱	-
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباس)											
				۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	۱	-	۷,۸۵۱,۶۹۰	۴۵*۳۵	۱	-
				۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	۱	-	۹,۳۲۰,۶۳۰	۴۵*۴۵	۱	-
				۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	۱	-	۱۱,۰۱۸,۷۰۰	۴۵*۶۵	۱	-
				۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	۱	-	۱۲,۸۱۹,۵۱۰	۴۵*۷۵	۱	-
				۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	۱	-	۱۶,۱۸۵,۲۹۰	۴۵*۹۵	۱	-
بست کلکتور											
				۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰	۳/۴"	۶۰	۲۴۰
				۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰	۱"	۵۰	۲۰۰
				۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰
				۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰
پایه کلکتور											
				۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	۱۵	-	۶۲۲,۳۸۰	پایه کلکتور	۱۵	-
صفحه نصب											
				۱۲۳۱۰	۷۲	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰	۷۲	۵۰	۲۰۰
صفحه نصب زوج											
				۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰	۱۵۳	۵۰	-
				۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰	۲۸۰	۴۵	-
				۱۲۴۱۲	۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰	۵۰۰	۱۵	-
صفحه نصب زوج قوس دار											
				۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰	۲۸۰	۴۰	-
صفحه نصب زیر پیچ											
				۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پیچ	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰	صفحه نصب زیر پیچ	۳۵	-
شیرهای تاسیساتی											
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم کوبیلی											
				۳۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۲۵۱,۵۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶
				۳۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰	۳۲*۱"	۴	۱۶
شیر حیاطی											
				۳۵۹۰	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۱۶
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)											
				۳۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸
				۳۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)											
				۳۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸
				۳۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸
شیر شیلنگی											
				۳۵۹۴۰	۱/۲"	۶۴	۶۴	۲,۱۰۱,۳۳۰	۱/۲"	۶۴	۶۴
				۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"				مستقیم ۱/۲"		
افشعابات											
شیر قطع و وصل دوسر رویج تمام برنز											
				۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰	۱/۲"	۲	۸
				۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰	۱"	۱	۴
شیر یکطرفه توپیج رویج تمام برنز											
				۶۹,۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰	۱/۲"	۶	۲۴
				۶۹,۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰	۱"	۳	۱۲
شیر قطع و وصل دوسر کوبیلی											
				۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰	۲۵	۲	۸
شیر انشواب (شبکه) دوسر رویج											
				۶۱۵۶۸	۳/۴"	۱۶	۴	۴,۸۹۳,۷۹۰	۳/۴"	۱۶	۴
				۶۱۵۶۰	۱/۲"	۲	۲۴	۶,۷۹۰,۷۴۰	۱/۲"	۲	۲۴
شیر انشواب (شبکه) یکسر رویج کوبیلی											
				۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۸	۲	۸,۳۱۱,۰۵۰	۲۵*۳/۴"	۸	۲
شیر سوئیچی رویج توپیج											
				۶۹,۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰	۱/۲"	۸	۳۲
				۶۹,۰۶۲	۳/۴"	۱۶	۴	۹,۴۶۷,۹۲۰	۳/۴"	۱۶	۴
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبیلی											

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات پلیمری					
دروپوش پایه کوفاه پلاستیکی					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	۸۰۰	-	۱۳,۷۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	۵۰۰	-	۲۰,۴۶۰
	۵۰۱۰۴	۱"	۳۰۰	-	۳۴,۶۵۰
دروپوش پایه کوفاه پلاستیکی اورینگ دار					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	۸۰۰	-	۲۰,۵۷۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	۵۰۰	-	۲۰,۲۵۰
بست لوله					
	۵۰۹۳۸	۱۶	۱۱۵۰	-	۷,۳۷۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	۸۵۰	-	۹,۰۲۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	۶۰۰	-	۱۰,۰۱۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	۳۵۰	-	۱۷,۱۶۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	۲۲۰	-	۲۳,۹۸۰
بست زوج لوله					
	۵۰۹۵۰	۱۶	۳۵۰	-	۱۳,۵۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	۴۰۰	-	۱۴,۱۹۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	۳۰۰	-	۱۵,۴۰۰
بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	۱۶۰۰	-	۲,۶۴۰
بست ریلی لوله					
	۵۰۹۶۲	۱۶	۴۰	پشت چسبدار	۱۰۸,۳۵۰
	۵۰۹۶۴	۱۶	۴۰	ساده	۸۲,۸۲۰
دروپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۵۰۹۷۰	آبی ۱/۲"	۲۳۰	-	۱۵,۰۷۰
	۵۰۹۸۰	قرمز ۱/۲"	۲۳۰	-	۱۵,۰۷۰
دروپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۵۰۹۷۱	آبی ۱/۲"	۱۵۰	-	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۸۱	قرمز ۱/۲"	۱۵۰	-	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۷۲	آبی ۳/۴"	۱۰۰	-	۴۰,۳۷۰
	۵۰۹۸۲	قرمز ۳/۴"	۱۰۰	-	۴۰,۳۷۰
	۵۰۹۷۳	آبی ۱"	۶۰	-	۵۹,۹۵۰
	۵۰۹۸۳	قرمز ۱"	۶۰	-	۵۹,۹۵۰
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز	-	۸	۵۸,۸۵۰
	۴۷۱۱۶	آبی	-	۸	۵۸,۸۵۰
جاحله پلیمری اتصالات پرسی					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	-	۳۲۸,۲۵۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	-	۵۰۳,۴۷۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	-	۹۶۲,۳۹۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	-	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	-	۱,۶۲۵,۹۱۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	-	۲۰,۵۵,۰۲۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	-	۳۰,۶۷,۵۷۰
اورینگ					
	۴۰۲۱۰	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰
مهره اتصالات کوبیلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
حلقه چاک دار اتصالات کوبیلی					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آتشی یو وی					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۱۹۰,۰۸۰
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۰۴,۶۹۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۲۰,۶۲۰
	۳۰۹۲۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۴۸,۴۱۰
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۲۹۶,۲۹۰
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۳۴,۵۴۰
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۳۷۱,۸۴۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۴۲,۴۵۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۵۶,۴۲۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۲۰۰	۱۷۴,۹۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۱۲,۰۸۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۳۵,۱۸۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۷۷,۰۹۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۱۱,۸۵۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۳۶,۱۶۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۶۷,۵۱۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۶۴,۹۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
فوم لوله ای					
EPE فوم لوله ای					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۸,۸۳۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۵۰,۱۶۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۷,۸۷۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۸۴,۰۴۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۲۶,۰۶۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۵۷۴۳۱	(۱۰۰CC) ۱۰۰CC	-	۳۶	۴۹۲,۸۰۰
اقلام ترمومتریک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۶۲۰۱۱	ولت ۲۲۰ فصل تک	-	-	۴۱,۹۲۰,۸۹۰
محرك الکترویکی (شیر برقی)					
	۳۰۲۵۹	ولت ۲۲۰ ۲۰۰	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرك الکترویکی شیر رادیاتوری ترمومتریک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
شیر رادیاتوری ترمومتریک رفت					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
 محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	۲۰ لیتری (مکنا)	-	-	۹,۱۶۲,۰۱۰
	۱۸۰۱۴	۱۰ لیتری (مکنا)	-	-	۵,۰۶۶,۶۰۰
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰
	۱۰۱۰۰	۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰
	۱۰۲۵۰	۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰